



ПМ 22230041000108388022 от 09.11.2023



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233 103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

**Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: [to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**«01» декабря 2023 г.**

**№ 13/2/191**

1. В соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, и.о. главного государственного санитарного врача по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Крапивиной Ольги Ивановны

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя  
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа)

в период с «21» ноября 2023 г. по «01» декабря 2023 г. в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора))

проведен (о) плановый профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка», ИНН 2245003098, место нахождения юридического лица: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; места фактического осуществления деятельности: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд.15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д.10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, п. Урожайный, ул. Школьная, д.6; 659400, Алтайский край, Зональный район, с.

Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

по адресу: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д. 10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, п. Урожайный, ул. Школьная, д. 6; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

1. В МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д.10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, п. Урожайный, ул. Школьная, д.6; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10, постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергнуты химической чистке или дезинфекционной обработке, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год».*

2. В МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д.10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10, не предоставлено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха».*

3. В МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д.10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, п. Урожайный, ул. Школьная, д.6; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10, не организованы профилактические осмотры дошкольников в 2022 году, 2023 году (за исключением детей принятых в детские сады в 2022 году, 2023 году), отсутствует данные о медицинской группе для занятий физической культурой, что является нарушением п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)): организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок; распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой».*

**МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2:**



1. Подходы на собственной территории имеют дефекты в виде частичного отсутствия асфальтового покрытия, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».*

2. В спальне старшей группы, используемые для сна двух- и трехуровневые трансформируемые кровати не имеют самостоятельного захода на них; в спальне старшей группы используется раскладная кровать без жесткого ложе; количество матрасников менее 2-х комплектов на одного человека, в наличии 46 матрасников на 37 детей, при норме 74, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них. Количество комплектов постельного белья, матрасников и полотенца (для лица и для ног, а также банного) должно быть не менее 2 комплектов на одного человека».*

3. В спальне младшей группы четыре кровати имеют дефекты покрытия; детская скамейка в групповой младшей группы имеет тканевое покрытие сидения и спинки, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

4. Окна в групповой младшей группы, окна в групповой и спальне старшей группы не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), используется тюль с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».*

5. Стена в помещении прачечной имеет дефекты в виде отхождения штукатурки; стена на пищеблоке в горячем цеху имеет дефекты в виде трещин; стена в коридоре 2-го этажа имеет дефект в виде трещины; стены в спортивном зале и в складском помещении пищеблока (с холодильным оборудованием) покрыты бумажными обоями; стены в складском помещении пищеблока для хранения круп частично имеют отделку, не позволяющую проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; стены в прачечной на высоту 1 метр окрашены, остальное побелено, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; на пищеблоке стены помещения погреба имеют отделку, не позволяющую проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

6. На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород (цельнометаллическое); производственный стол, предназначенный для нарезки хлеба, не цельнометаллический; складское помещение для хранения круп не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха; в буфетной младшей группы моечное оборудование (2 моечные ванны для мытья столовой посуды и столовых приборов) имеют дефекты покрытия в виде отбитой эмали, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница)*

должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температур воздуха. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами».

7. В раздевальной старшей группы допускается использование разных тип ламп (светодиодные люминесцентные); в спортивном зале используются лампы с разным спектром светоизлучения; групповых младшей и старшей групп система общего освещения частично обеспечена не потолочными светильниками, лампы расположены на стенах, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами с спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением».

8. В МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы складываются, но не направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, данные об утилизации ламп не представлены, что является нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

9. Согласно заключению эксперта № 33/392 от 30.11.2023 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно): - результат лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения из распределительной сети в конечной точке у потребителя холодная (пищевая смеситель с раковиной для мытья рук), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 31351 от 27.11.2023, не соответствует по органолептическим показателям - мутность: превышение в 1,6 раза: при нормативе 1,5 мг/дм<sup>3</sup> фактический результат исследований составил 2,4 мг/дм<sup>3</sup>, что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде», главы III, таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. Уровень искусственной освещенности не соответствуют санитарным нормам. Так уровень искусственной освещенности (протокол измерений параметров световой среды № 31291 от 24.11.2023, заключение эксперта № 33/392 от 30.11.2023 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно), не соответствует требуемым, ниже норматива, а именно: - точка по эскизу № 1 – младшая группа, групповая: на 220,0 лк (при проведении профилактического визита освещенность составила 180,0 лк с учетом неопределенности измерений  $\pm 16,6$  при норме не менее 400 лк); - точка по эскизу № 2 – старшая группа, групповая: на 150,0 лк (при проведении профилактического визита освещенность составила 250,0 лк с учетом неопределенности измерений  $\pm 23,1$  при норме не менее 400 лк), что является нарушением п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) – не менее 400 люкс», глава V, пункт 144, таблица 5.54



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому – *«гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений».*

**Детский сад «Колосок» - филиал МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», расположенный по адресу: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д. 10/2:**

1. На собственной территории покрытие проездов, подходов и дорожек с дефектами, имеются трещины, местами асфальтовое покрытие отсутствует (выбоины), что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».*

2. Окна групповых помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника и москитными сетками, что является нарушением п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Согласно п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками».*

3. В прачечной пол имеет дефекты покрытия, кафельная плитка участками отсутствует, что не позволяет качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

4. В спальнях помещениях не проводится зашторивание окон во время дневного сна, так как окна не оборудованы тканевыми шторами, что является нарушением п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Согласно п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Зашторивание окон в спальнях помещениях проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения».*

5. В спальном помещении старшей группы допускается использование для системы общего освещения ламп накаливания, что является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

*Согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно белый».*

6. В спальнях помещениях нарушаются требования к расстановке мебели, так как не соблюдается расстояние от кроватей до наружных стен, до отопительных приборов, между изголовьями двух кроватей, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели».

Согласно п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели»

Требования к расстановке мебели		
Показатель		Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее		
Кровати в спальных помещениях	от наружных стен	60 см
	от отопительных приборов	20 см
	ширина прохода между кроватями	50 см
	между изголовьями двух кроватей	30 м

7. В туалетном помещении старшей группы унитазы не оборудованы кабинками для мальчиков и девочек, что является нарушением п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек».

8. Результат измерений искусственной освещённости, в 2 из 2 точках замеров, указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 31293 от 24.11.2023, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5, ниже норматива, а именно:

- точка по эскизу № 1 – группа раннего возраста, групповая: на 190,0лк (при проведении профилактического визита освещённость составила 210,0лк с учетом неопределенности измерений  $\pm 19.4$  при норме не менее 400 лк);

- точка по эскизу № 2 – подготовительная группа, групповая: на 130,0лк (при проведении профилактического визита освещённость составила 270,0лк с учетом неопределенности измерений  $\pm 24.9$  при норме не менее 400 лк), что подтверждается заключением эксперта № 33/393 от 30.11.2023 Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

9. Перегоревшие люминесцентные лампы не направляются на утилизацию, так как не представлен договор по утилизации люминесцентных ламп, что является нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

**Детский сад «Теремок» - филиал МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», расположенный по адресу:  
659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14:**



1. На пищеблоке недостаточно холодильного оборудования для хранения продуктов, а именно отсутствует морозильная камера для хранения рыбы, фактически рыба хранится совместно с мясом, отсутствует холодильный шкаф для хранения яиц и охлажденных кур, фактически яйца и охлажденные куры хранятся в холодильнике в горячем цехе совместно с суточными пробами, в помещении для хранения овощей отсутствует холодильное оборудование, нарушаются условия для хранения овощей, так согласно маркировочным ярлыкам лук должен храниться при температуре  $0 + 5^{\circ}\text{C}$ , картофель должен храниться при температуре  $0 + 3^{\circ}\text{C}$ , капуста должна храниться при температуре  $0 + 1^{\circ}\text{C}$ , морковь должна храниться при температуре  $0 + 3^{\circ}\text{C}$ , что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству непосредственно принимающих пищу лиц.»*, п. 193 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому: *«Количество холодильников определяется количеством необходимого объема пищевых продуктов требованиям хранения продуктов.»*

2. На пищеблоке для приготовления 1, 2 блюд используется посуда из алюминия, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.»*

3. В спальном помещении система общего освещения представлена лампами накаливания, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.»*

4. В спальном помещении разновозрастной группы трехуровневые кровати не оборудованы самостоятельным заходом на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.»*

5. В спальном помещении разновозрастной группы не проводится зашторивание окон во время дневного сна, так как окна не оборудованы тканевыми шторами, в наличии имеется тюлевая штора, что является нарушением п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Зашторивание окон в спальнях помещений проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.»*

6. Учреждение не обеспечено достаточным количеством на матрасников (в наличии один комплект), полотенца для ног (в наличии нет), что является нарушением п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с на матрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным). Допускается использование одноразовых полотенец для лица, рук и ног. Количество комплектов постельного белья, на матрасников и полотенца (для лица и для ног, а также банного) должно быть не менее 2 комплектов на одного человека.»*

7. Чистое постельное белье хранится в помещениях прачечной на открытых полках, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах.»*

8. В групповой разновозрастной группы деревянный пол имеет дефекты покрытия (деформация, проседание поверхности, отслоение краски), в спальном помещении линолеумное покрытие полов имеют дефекты между стыками полотна, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

9. Стены в спальном помещении разновозрастной группы в буфетной имеют трещины, в буфетной потолок имеет следы протеканий, на пищеблоке в сырьевом цехе стены имеют трещины на месте стыка стен с потолком, на пищеблоке в складском помещении стены имеют трещины и следы протеканий, на пищеблоке стены вокруг дверного проема на улицу имеют дефекты штукатурного покрытия, не допускающие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

10. Не оборудована площадка для мусоросборника, мусоросборник (1 контейнер) установлен за территорией учреждения на земле, мусоросборник не оборудован крышкой, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки».*

11. Результат измерений искусственной освещённости, в 1 из 2 точках замеров не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», глава II, пункт 2.8.1, 2.8.5 ниже норматива, а именно: - точка по эскизу №1 – группа разновозрастная, групповая: на 60,0лк (при проведении профилактического визита освещённость составила 340,0лк с учетом неопределенности измерений  $\pm 31.4$  при норме не менее 400 лк), что подтверждается протоколом отбора проб (образцов) №13/2/450 от 21.11.2023г., протоколом измерений параметров световой среды № 31287 от 24.11.2023года, заключением эксперта № 33/399 от 30.11.2023г. Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510262 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно).

**Детский сад «Теремок» - филиал МКДОУ «Детский сад «Солнышко», расположенный по адресу: 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10:**

1. В раздевалках всех групп отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей».*

2. На пищеблоке нарушается поточность технологического процесса, а именно; в горячем цехе жарочный шкаф и производственный стол для теста установлен так, что имеются встречные потоки сырья и готовой продукции, что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - «в предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала».

3. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции не оборудованы достаточным количеством холодильным и технологическим оборудованием:

- в овощном цехе (первичной обработки овощей) отсутствует картофелечистка, овощерезательная машина;
- в овощном цехе (вторичной обработки овощей) отсутствуют овощерезательная машина, среднетемпературный холодильник;
- в продовольственном складе отсутствует холодильник для хранения мяса, рыбы, кур сырых;
- в мясо-рыбном цехе нет среднетемпературного холодильника для хранения мяса, рыбы, кур сырых, весов;
- в горячем цехе отсутствуют пароконвектомат, электрокотел;
- разделочная доска «рыба сырая» имеет дефекты покрытия;
- на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда не из нержавеющей стали;
- стол для теста имеет цельнометаллическое покрытие;

вышеизложенное является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 193 Таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которым – «помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим», «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали», «Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия», «Покрытие стола для работы с тестом (столешица) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород», «Количество холодильников определяется количеством необходимого объема пищевых продуктов требованием к хранению продуктов».

4. В туалетных помещениях групп для технических целей не установлен отдельный водопроводный кран, что является нарушением п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - «Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран».

5. В групповых помещениях групп: 1 младшая группа «Капелька», 2 младшая группа «Рыбки», подготовительная группа «Знайка» используется мягкая мебель для детей ( диваны) с мягким тканевым покрытием, имеющееся покрытие не устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, 2 младшая группа «Рыбки», подготовительная группа «Знайка» используются учебные столы и стулья, с дефектами покрытия (трещины, отслоение покрытия), что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».

6. Окна в групповых, спальнях помещений групп 2 младшая группа «Рыбки», средняя группа «Ягодка» оборудованы тюлем, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической

зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника».

7. Результат лабораторных испытаний питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья посуды, пищеблок), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 31335 от 27.11.2023 года, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава III, таблица 3.1 по органолептическим показателям (мутность: превышение в 5,27 раза: при нормативе 1,5 мг/дм<sup>3</sup> фактический результат исследований составил 7,9 мг/дм<sup>3</sup>).

8. На территории групповых площадок «Рыбки»- 2 младшая группа, «Капелька»-1 младшая группа, «Знайка» - подготовительная группа тентовые навесы на игровых площадках не имеют пол, что является нарушением п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«На территории групповых площадок устанавливаются тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20 м, песочницы, а также иные приспособления для игр. Тентовые навесы оборудуются полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок».*

**Филиал МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» - детский сад «Ромашка», по адресу: 659400, Алтайский край, Зональный район, поселок Урожайный, ул. Школьная, 6:**

1. Потолок в игровой разновозрастной группы имеет дефект в виде отшелушивания покраски и трещины, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

2. В туалетной комнате разновозрастной группы 2 кабины с 2 унитазами не оборудованы дверями, что является нарушением п. 2.4.11., п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек».*

3. Стол (1), установленный в игровой разновозрастной группы, имеет дефекты, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

4. Для приготовления 1, 2 и 3 блюд используется посуда из алюминия, а не из нержавеющей стали; духовка у электроплиты, установленной в горячем цехе не исправна, электроплита имеет признаки коррозии металла на наружной поверхности стенки, стол для теста имеет цельнометаллическое покрытие, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.».*

5. Воспитатели не обеспечены санитарной одеждой (халатами) для работы, что является



нарушением п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений».*

6. Теневой навес, установленный на групповой площадке разновозрастной группы оборудован полом из линолеумного покрытия, который имеет дефекты покрытия (щели, разрывы), дощатая кровля имеет дефекты (частично сломаны доски), что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«На территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>, песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения».*

7. Мусорный контейнер размещен на площадке, которая не оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками».*

8. Уровень искусственной освещенности не соответствуют санитарным нормам. Так уровень искусственной освещенности (протокол измерений параметров световой среды № 31289 от 24.11.2023, заключение эксперта № 33/394 от 30.11.2023 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно), не соответствует требуемым, ниже норматива, а именно: - точка по эскизу №1 – группа разновозрастная, групповая: на 90,0лк (при проведении профилактического визита освещённость составила 310,0лк с учетом неопределенности измерений  $\pm 28.6$  при норме не менее 400 лк), что является нарушением п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) – не менее 400 люкс», глава V, пункт 144, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому - *«гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений».**

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

юридическому лицу - Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Чебурашка», ИНН 2245003098, место нахождения юридического лица: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; места фактического осуществления деятельности: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд.15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д.10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, п. Урожайный, ул.Школьная, д.6; 659400, Алтайский край,

Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее «02» декабря 2024 года.

1. В МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д.10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, п. Урожайный, ул. Школьная, д.6; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10, организовать проведение химической чистки или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей один раз в год в соответствии с требованиями п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д.10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10, организовать обследование технического состояния системы вентиляции (ревизию, очистку и контроль эффективности) в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д.10/2; 659400, Алтайский край, Зональный район, п. Урожайный, ул. Школьная, д.6; 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14; 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10, организовать профилактические осмотры детей, иметь данные о медицинской группе ребенка для занятий физической культурой в соответствии с п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» по адресам: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Центральная, зд. 15/2:**

1. Обеспечить устранение дефектов подходов на собственной территории (частичное отсутствие асфальтового покрытия) в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В спальне старшей группы, используемые для сна двух- и трехуровневые трансформируемые кровати обеспечить самостоятельным заходом на них; в спальне старшей группы обеспечить раскладную кровать с жестким ложе; обеспечить матрасниками в количестве не менее 2-х комплектов на одного человека в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В спальне младшей группы обеспечить устранение дефектов покрытия четырех кроватей; детскую скамейку в групповой младшей группы обеспечить покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Окна в групповой младшей группы, окна в групповой и спальне старшей группы оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



5. Обеспечить устранение дефектов стены в помещении прачечной (отхождение штукатурки); обеспечить устранение дефектов стены на пищеблоке в горячем цеху (трещин); обеспечить устранение дефектов стены в коридоре 2-го этажа (трещины); обеспечить отделку стен в спортивном зале и в складском помещении пищеблока (с холодильным оборудованием), позволяющей проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; обеспечить отделку стен в складском помещении пищеблока для хранения круп, позволяющей проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; стены в прачечной обеспечить отделкой, позволяющей проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; на пищеблоке обеспечить отделку стен помещения погреба, позволяющей проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом выполнить из дерева твердых лиственных пород; обеспечить пищеблок цельнометаллическим столом для нарезки хлеба; складское помещение для хранения круп оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха; обеспечить устранение дефектов покрытия (отбитую эмаль) в буфетной младшей группы (2-х моечных ванн для мытья столовой посуды и столовых приборов) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В раздевальной старшей группы не допускать использование разных тип ламп; в спортивном зале не использовать лампы с разным спектром светоизлучения; в групповых младшей и старшей групп систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить утилизацию неисправных и перегоревших люминесцентных ламп в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предоставить данные об утилизации ламп в соответствии с требованиями п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Довести качество питьевой воды по органолептическим показателям (мутность) до требований санитарных норм (предоставить протокол лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям (мутность)) в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы III, таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. Довести уровень искусственной освещенности до санитарных норм в групповой младшей группы, в групповой старшей группы в соответствии с требованиями п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151, гл. V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Детский сад «Колосок» - филиал МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», расположенный по адресу: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, д. 10/2:**

1. На собственной территории обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Окна групповых помещений оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника и москитными сетками в соответствии с требованиями п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В прачечной обеспечить покрытие пола без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В спальнях обеспечить зашторивание окон во время дневного сна в соответствии с требованиями п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В спальном помещении старшей группы обеспечить использование системы общего освещения в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В спальнях обеспечить расстановку мебели в соответствии с требованиями п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. В туалетном помещении старшей группы унитазы оборудовать кабинками для мальчиков и девочек в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В групповых раннего возраста и подготовительной групп уровни искусственной освещённости довести до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, 2.8.5.

9. Обеспечить утилизацию перегоревших люминесцентных ламп в соответствии с требованиями п.2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Детский сад «Теремок» - филиал МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», расположенный по адресу: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Шубенка, ул. Ленина, д. 14:**

1. На пищеблоке обеспечить соблюдение поточности технологического процесса, обеспечить наличие достаточного холодильного оборудования для хранения продуктов в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На пищеблоке для приготовления 1, 2 блюд использовать посуду из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В спальном помещении разновозрастной группы систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В спальном помещении разновозрастной группы трехуровневые кровати оборудовать самостоятельным заходом на них в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В спальном помещении разновозрастной группы обеспечить зашторивание окон во время дневного сна в соответствии с требованиями п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Учреждение обеспечить достаточным количеством на матрасников, полотенец для ног в соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Чистое постельное белье хранить в закрытых стеллажах или шкафах в соответствии с требованиями п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



8. В групповой разновозрастной группы, в спальном помещении пол оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Стены и потолок в спальном помещении разновозрастной группы, в буфетной, на пищеблоке в сырьевом цехе, на пищеблоке в складском помещении, на пищеблоке вокруг дверного проема на улицу оборудовать в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Оборудовать площадку для мусоросборника, мусоросборник обеспечить крышкой в соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В групповой разновозрастной группы уровни искусственной освещённости довести до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», глава II, пункт 2.8.1, 2.8.5.

**Детский сад «Теремок» - филиал МКДОУ «Детский сад «Солнышко», расположенный по адресу: 659416, Алтайский край, Зональный район, с. Новая Чемровка, ул. Школьная, д. 10:**

1. В раздевалках всех групп создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На пищеблоке обеспечить поточность технологического процесса: в горячем цехе жарочный шкаф и производственный стол для теста установить по ходу технологического процесса в соответствии с требованиями п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудовать достаточным количеством холодильного и технологического оборудования:

- в овощной цех (первичной обработки овощей) установить картофелечистку, овощерезальную машину;

- в овощной цех (вторичной обработки овощей) установить овощерезальную машину, среднетемпературный холодильник;

- в продовольственный склад установить холодильники (среднетемпературный и низкотемпературный холодильники) для хранения мяса, рыбы, кур сырых;

- в мясо-рыбном цехе установить среднетемпературный холодильник для хранения мяса, рыбы, кур сырых, весы;

- в горячем цехе установить пароконвектомат, электрочайник;

- заменить разделочную доску «рыба сырая» без дефектов;

- на пищеблоке для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали;

- стол для теста (покрытие) обеспечить деревом из твердых лиственных пород;

в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В туалетных помещениях групп для технических целей установить отдельный водопроводный кран в соответствии с требованиями п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В групповых помещениях групп: 1 младшая группа «Капелька», 2 младшая группа «Рыбки», подготовительная группа «Знайка» обеспечить мебелью (диваны) допускающую обработку моющими и дезинфицирующими средствами, 2 младшую группу «Рыбки», подготовительную группу «Знайка» обеспечить учебными столами и стульями без дефектов покрытия в соответствии с п. требованиями 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Окна в групповых, спальнях помещений групп 2 младшая группа «Рыбки», средняя группа «Ягодка» оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные

жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Обеспечить соответствие питьевой воды по органолептическим показателям (мутность) требованиям п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», глава III, таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. У тентовых навесов групп: «Рыбки» - 2 младшая группа, «Капелька» - 1 младшая группа, «Знайка» - подготовительная группа оборудовать пол в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Филиал МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» - детский сад «Ромашка», по адресу: 659400, Алтайский край, Зональный район, поселок Урожайный, ул. Школьная 6:**

1. Потолок в игровой разновозрастной группы оборудовать без дефектов (отшелушивания покраски и трещин) в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В туалетной комнате разновозрастной группы 2 кабины с 2 унитазами оборудовать дверями в соответствии с требованиями п. 2.4.11., п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Стол (1), установленный в игровой разновозрастной группы, обеспечить без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Для приготовления 1, 2 и 3 блюд использовать посуду из нержавеющей стали; духовку у электроплиты, установленной в горячем цехе обеспечить исправной, поверхность наружной стенки электроплиты обеспечить без дефектов, покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Воспитателей обеспечить санитарной одеждой (халатами) из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека в соответствии с требованиями п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Теневой навес, установленный на групповой площадке разновозрастной группы оборудовать в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Площадку для мусорного контейнера оборудовать водонепроницаемым твердым покрытием в соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Уровень искусственной освещенности довести до санитарным норм в групповой разновозрастной группы в соответствии с требованиями п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: [to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru)

(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)



Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо, выдавшее настоящее предписание

Иван Иванович  
(подпись) главный специалист -  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)  
эксперт ДВ в г. Бийске Тусева  
Ирина Александровна

Копия настоящего предписания вручена:

«01» декабря 2023 г.

Михаил  
(подпись)

Михайлова Тамара Тетрадьевна  
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу: \_\_\_\_\_

Копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

Комитет по управлению имуществом  
(наименование учредителя контролируемого лица)  
Администрации Зонального района Алтайского края

по адресу: 659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное,  
ул. Ленина, дом 13